

SEIKO



セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 ガランテ専用フリーダイヤル 月曜〜金曜 9:30〜21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30〜17:30 0120-302-617 携帯電話・PISからもご利用可能です。 GALANTE





限定 100本

SBLA077 <5月発売予定> 5R66<0AZ-0AT>

693,000円 (税抜き 660,000円)

| キャリバー | 自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能 /平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続 /石数:30石)</gmt表示可能 |
|-----------------|--|
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル (ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C011011J9 |
| りゅうず | 構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス |
| ガラス材質 | カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケース幅約44.9mm/厚み約16.1mm/かん幅24.0mm |

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁




[ケース素材記号]SS=ステンレススチール
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●17一ス幅は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●18載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●18載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2013年4月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp



掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 ガランテ専用フリーダイヤル 月曜〜金曜9:30~21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30~17:30





限定 150本

SBLL021 <8月発売予定>

525,000円

| 8L38<00H-00H> | | (祝抜き 500,000円) |
|-----------------|--|----------------|
| キャリバー | 自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石) | |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01EJ9 | |
| りゅうず | 構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス | |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) | |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス | |
| ガラス材質 | サファイアガラス(内面無反射コーティング) | |
| サイズ | ケース幅約45.0mm/厚み約14.4mm/かん幅24. | .0mm |
| 他 | 交換用付替えバンド DG07AB ガランテS・ラバー(| 美錠式) |
| | | |

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁




[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2013年4月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社





掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 ガランテ専用フリーダイヤル 月曜〜金曜9:30~21:00/土曜・日曜・祝日 9:30~17:30





SBLA073 5R66<0AC-0AB>

546,000円 (税抜き 520,000円)

| () | |
|-----------------|---|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能> /平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続 /石数:30石)</gmt表示可能> |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル (ワンプッシュ三つ折れ方式中留) COOCO1CJ9 |
| りゅうず | 構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス |
| ガラス材質 | サファイアガラス(内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケース幅約43.0mm/厚み約16.6mm/かん幅24.0mm |
| 重さ | 146g |

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザープ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。
●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●1ケース幅は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●7 告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2013年4月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社





掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 ガランテ専用フリーダイヤル 月曜〜金曜9:30~21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30~17:30





SBLA067 5R66<0AW-0AR>

787,500円 (税抜き 750,000円)

| JN00へ0AW-0AN2 (抗液と 150,00 | | |
|---------------------------|---|--|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能 平均月差±15秒<日差±1秒相当="">/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)</gmt表示可能> | |
| バンド材質 バンドコード | SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト | |
| りゅうず | 構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス | |
| ダイヤル | 白蝶貝ダイヤル | |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) | |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス | |
| ガラス材質 | カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング) | |
| サイズ | ケース幅約44.9mm/厚み約16.1mm/かん幅24.0mm | |
| 重さ | 約247g | |


カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーパック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。
●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●1ケース幅」はりゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2013年4月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社





掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 ガランテ専用フリーダイヤル 月曜〜金曜9:30~21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30~17:30





SBLA069

609,000円

| 5R65<0AH-0AF> (| | (税抜き 580,000円) |
|-----------------|---|----------------|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブ5R65搭載(手巻つき/平均月差±15秒 /最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石) | <日差±1秒相当> |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C018J9 | |
| りゅうず | 構造)ねじロック式 素材)SS | |
| ダイヤル | 白蝶貝ダイヤル | |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) | |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス | |
| ガラス材質 | カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング) | |
| サイズ | ケース幅約45.0mm/厚み約15.4mm/かん幅24.0mm | |
| 重さ | 約156g | |
| 他 | 交換用付替えバンド AAOA1AR ガランテS・ラバー(美錠式) | |
| | - man | |





SBLA071 5R65<0AG-0AG>

609,000円(税抜き 580,000円)

| SK63 <uag-uag></uag-uag> | | (祝城さ 300,000円) |
|--------------------------|--|----------------|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブ5R65搭載(手巻つき/平均月差±15秒 /最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石) | 〈日差±1秒相当〉 |
| バンド材質 バンドコ ー ド | クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C019J9 | |
| りゅうず | 構造) ねじロック式 素材) SS | |
| ダイヤル | 白蝶貝ダイヤル | |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) | |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス | |
| ガラス材質 | カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング) | |
| サイズ | ケース幅約45.0mm/厚み約15.4mm/かん幅24.0mm | |
| 重さ | 約156g | |
| 他 | 交換用付替えバンド DG07AB ガランテ S・ラバー(美錠式) | |
| | | |




[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。
●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●1ケース幅は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●7 告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2013年4月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社



www.galante.jp 掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 ガランテ専用フリーダイヤル 月曜~金曜9:30~21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30~17:30





SBLL009 8L38<00E-00E>

525,000円

自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石) バンド材質 SS (ワンプッシュ両開き方式中留) バンドコード AA161AM/Cリング方式アジャスト 構造)ねじロック式 素材)SS りゅうず 日常生活用強化防水(20気圧) ケース材質 縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス ガラス材質 サファイアガラス(内面無反射コーティング) ケース幅約45.5mm/厚み約14.0mm/かん幅24.0mm サイズ 約238g





SBLL011 8L38<00E-00E

525,000円

| 8L38 <uue-uue></uue-uue> | | (祝抜き 500,000円) |
|--------------------------|--|----------------|
| キャリバー | - 自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石) | |
| バンド材質 バンドコード | SS (ワンプッシュ両開き方式中留) ド AA161AM/Cリング方式アジャスト | |
| りゅうず | 構造) ねじロック式 素材) SS | |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) | |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラ | ラス |
| ガラス材質 | サファイアガラス(内面無反射コーティング) | |
| サイズ | ケース幅約45.5mm/厚み約14.0mm/かん幅 | 24.0mm |
| 重さ | 約238g | |
| | | |




[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。インターネット告知 等)●掲載商品の価格は、2013年4月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額

セイコーウオッチ株式会社



www.galante.jp 掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 ガランテ専用フリーダイヤル 月曜〜金曜 9:30~21:00 / 土曜:日曜:祝日 9:30~17:30





SBLL001/003/007

399,000円

| 01.30<000-0005/<000-0005/<000-0005/ | | |
|-------------------------------------|--|--|
| キャリバー | 自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石) | |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0E7AC/AA0E8AC/AA0EAAC | |
| りゅうず | 構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス | |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) | |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス | |
| ガラス材質 | サファイアガラス(内面無反射コーティング) | |
| サイズ | ケース幅約45.0mm/厚み約13.5mm/かん幅24.0mm | |

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁

約150g





[ケース素材記号]SS=ステンレススチール


●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2013年4月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社





掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 ガランテ専用フリーダイヤル 月曜〜金曜9:30~21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30~17:30





SBLA051

735,000円

| 5R66<0AN-0AK> (税抜き 700,000 | | |
|----------------------------|--|--|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能>/平均月差 ±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)</gmt表示可能> | |
| バンド材質 バンドコード | SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト | |
| りゅうず | 構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス | |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) | |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス | |
| ガラス材質 | カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング) | |
| サイズ | ケース幅約44.9mm/厚み約16.1mm/かん幅24.0mm | |
| 重さ | 248g | |





SBLA053 5R66<0AN-0AK>

735,000円 (税抜き 700,000円)

| | () | |
|-----------------|--|--|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能>/平均月差 ±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)</gmt表示可能> | |
| バンド材質 バンドコード | SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト | |
| りゅうず | 構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス | |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) | |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS +サファイアガラス | |
| ガラス材質 | カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング) | |
| サイズ | ケース幅約44.9mm/厚み約16.1mm/かん幅24.0mm | |
| 重さ | 248g | |
| | | |

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。
●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●1ケース幅は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●7 告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2013年4月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社



www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 ガランテ専用フリーダイヤル 月曜〜金曜 9:30~21:00/土曜 日曜・祝日 9:30~17:30





SBLA049 5R86<0AB-0AB>

840,000円 (税抜き 800,000円)

| キャリバー | 自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能> /平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:50石)</gmt表示可能> |
|-----------------|--|
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル (ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0E6AC |
| りゅうず | 構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた (プレート) 部SS +サファイアガラス |
| ガラス材質 | デュアルカーブサファイアガラス (内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケース幅約44.4mm/厚み約18.8mm/かん幅24.0mm |
| 重さ | 166g |
| | |

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、RNB



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。
●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●1ケース幅川は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらいじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2013年4月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社





掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 ガランテ専用フリーダイヤル 月曜〜金曜9:30~21:00 / 土曜:日曜:祝日 9:30~17:30





SBLA025

840,000円

| 5R86 <oab-oab> (税抜き 800,0</oab-oab> | |
|-------------------------------------|--|
| キャリバー | 自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能> /平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:50石)</gmt表示可能> |
| バンド材質 バンドコード | クロコダイル (ワンプッシュ三つ折れ方式中留) DG48AW |
| りゅうず | 構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた (プレート) 部SS +サファイアガラス |
| ガラス材質 | デュアルカーブサファイアガラス (内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケース幅約44.4mm/厚み約18.8mm/かん幅24.0mm |
| 重さ | 166g |
| | |

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、 耐研





SBLA027 5R86<0AA-0AA>

840,000円 (税抜き 800,000円)

| キャリバー | 自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能> /平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:50石)</gmt表示可能> |
|-----------------|--|
| バンド材質 バンドコード | オーストレッグ(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) DG47AW |
| りゅうず | 構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ケース材質 | 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS +サファイアガラス |
| ガラス材質 | デュアルカーブサファイアガラス (内面無反射コーティング) |
| サイズ | ケース幅約44.4mm/厚み約18.8mm/かん幅24.0mm |
| 重さ | 166g |

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、 耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。
●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●1ケース幅は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物でしき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●7 告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2013年4月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社





掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 ガランテ専用フリーダイヤル 月曜〜金曜 9:30~21:00/土曜:日曜:祝日 9:30~17:30





SBLA035

546,000円

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁





SBLA047

546,000円 (税抜き 520,000円)

| (76)22 320,000(1) |
|--|
| 自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能>/平均月差 ±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)</gmt表示可能> |
| クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AAOE6AC |
| 構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス |
| 日常生活用強化防水(20気圧) |
| 縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS +サファイアガラス |
| サファイアガラス(内面無反射コーティング) |
| ケース幅約43.0mm/厚み約16.6mm/かん幅24.0mm |
| 146g |
| |

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。
●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケース幅はよりゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品のウェス・カースをでいます。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2013年4月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社





掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 ガランテ専用フリーダイヤスル 月曜〜金曜9:30〜21:00/土曜・日曜・祝日 9:30〜17:30



BDG74AW

29,400円 (税抜 28,000円)

バンド材質 クロコダイル

マットブラック(手縫いステッチ)





BDG76AW

29,400円 (税抜 28,000円)

カラー サンドベージュ(手縫いステッチ)

バンド材質 クロコダイル





BDG78AW

(税抜 28,000円) ピジョンレッド(手縫いステッチ)

バンド材質 クロコダイル



GALANTE



BDG75AW

ダークブラウン(手縫いステッチ) バンド材質 クロコダイル



BDG77AW

29,400円 (税抜 28,000円)

カラー オフホワイト(手縫いステッチ)

バンド材質 クロコダイル





BDFX9AB

フラットブラック

バンド材質 ガランテ S・ラバー





BDFYOAB

17,850円 (税抜 17,000円)

カラー モカブラウン バンド材質 ガランテ S・ラバー



BDFY1AB

17,850円 (税抜 17,000円)

カラー ウォームグレイ

バンド材質 ガランテ S・ラバー



- ●クロコダイル・ストラップに、中留は付属しておりません。
 ●ガランテ S・ラバーは、従来のシリコン材に比べて、約4倍の引き裂き強度を持つシリコン素材。また強度の高さに加えて、柔軟性に富み、肌触りが良いなどの特徴があります。美錠を付属しております。

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 ガランテ専用フリーダイヤル 月曜〜金曜9:30〜21:00/土曜日曜・祝日9:30〜17:30 0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

[札幌]

札幌三越 時計サロン TEL: 011-271-3311 大丸札幌店 5F 時計売場 TEL: 011-828-1111

[仙台]

仙台三越 時計サロン TEL: 022-221-3266

[宇都宮]

時計・宝飾 タケカワ TEL: 028-633-2031

[高崎]

HF-AGE 高崎店 TEL: 027-327-6622

[千葉]

そごう千葉店 時計サロン TEL: 043-245-2111

[成田]

成田エアポート セイコーSHOP TEL: 0476-32-8685

[東京]

大丸東京店 時計サロン TEL: 03-3212-8011

高島屋 日本橋店 時計サロン TEL: 03-3211-4111

日本橋三越本店 時計サロン TEL: 03-3274-8479 和光 TEL: 03-3562-2111

伊勢丹新宿店本館 ジュエリー&ウォッチ TEL: 03-3352-1111

京王百貨店新宿店 時計売場 TEL: 03-3342-2111

BEST新宿本店 TEL: 03-5360-6800

ISHIDA表参道 TEL: 03-5785-3600

東急百貨店 渋谷·本店 時計売場 TEL: 03-3477-3572

ヨシダ TEL: 03-3377-5401

西武池袋本店 時計サロン TEL: 03-5949-2641

東武百貨店池袋店 時計サロン TEL: 03-5951-8277

ハナジマ TEL : 03-3652-8740

[横浜]

高島屋 横浜店 時計サロン TEL: 045-311-5111

[新潟]

新潟伊勢丹 時計ショップ TEL: 025-242-1111

[諏訪]

ヤマザキ本店 TEL: 0266-52-5200

[静岡]

タカラ堂 TEL: 054-254-0141

[浜松]

遠鉄百貨店 時計サロン TEL: 053-457-5408

[名古屋]

ジェイアール名古屋タカシマヤ 時計売場 TEL: 052-566-8423 名古屋三越栄店 時計サロン TEL: 052-252-3746 松坂屋名古屋店 北館 時計サロン TEL: 052-264-2681

[大府]

ェ石の八神 TEL: 0562-48-8811

[京都]

京都寺内 TEL: 075-211-3511

髙島屋 京都店 時計サロン TEL: 075-221-8811

大丸京都店 時計サロン TEL: 075-211-8111

[大阪]

近鉄百貨店阿倍野店 時計売場 TEL: 06-6624-1111

阪急うめだ本店 時計売場 TEL: 06-6361-1381

石原時計店 TEL: 06-6231-1726

髙島屋 大阪店 時計サロン TEL: 06-6631-1101

大丸心斎橋店 時計サロン TEL: 06-6271-1231

[神戸]

カミネ トアロード店 TEL: 078-321-0039

大丸神戸店 時計サロン TEL: 078-331-8121

ミヤコ三宮店 TEL: 078-333-6563

[和歌山]

oomiya 和歌山本店 TEL: 073-474-0038

[岡山]

トミヤ メカミュージアム店 TEL: 086-226-1038

[広島]

下村時計店 TEL: 082-248-1331

[徳島]

ジュエリーウォッチブティック IKEDAプラス TEL: 088-678-3080

[高松]

アイアイ イスズ TEL : 087-864-5225

[松山]

プリベ石川 松山 TEL: 089-932-8803

[北九州]

小倉井筒屋 新館 時計サロン TEL: 093-522-2528

[福岡]

岩田屋本店 新館 時計サロン TEL: 092-721-1111

大丸 福岡天神店 東館エルガーラ 時計売場 TEL: 092-712-8181

福岡三越 時計サロン TEL: 092-726-7678

「能本

時計の大橋 TEL: 096-353-0084

[大分]

トキハ本店 セイコープレミアムウオッチサロン TEL: 097-538-1111

[鹿児島]

山形屋 時計サロン TEL: 099-227-6270

所在地域別五十音順/2013年4月現在

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 ガランテ専用フリーダイヤル 月曜-金曜 9:30~21:00 / 土曜-日曜-殺日 9:30~17:30

0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

13.04.A